



## **ENGAGE 40**

## Kundenzufriedenheit auf einem neuen Level

- > Anleitung in Echtzeit (erfordert Engage+)\*
- GanztägigerTragekomfort
- > 2-Mikrofon-System
- > Integrierte Anrufsteuerung
- > Integriertes Busylight



Allgemeines	Lieferumfang	Headset, Reiseetui, Merkblatt mit Warnhinweisen	
	Verpackungsmaße (B x H x T)	185mm x 249mm x 50mm   7.28in x 9.8in x 1.97in	
	Abmessungen Hauptgerät (B x H x T) – Stereo	167mm x 54mm x 167mm   6.57in x 2.13in x 6.57in	
	Abmessungen Hauptgerät (B x H x T) – Mono	167mm x 54mm x 160mm   6.57in x 2.13in x 6.3in	
	Verwendete Materialien	Kunstleder, PC und PC/ABS-Kunststoff, PP, Silikon-Kautschuk, Edelstahl, TPE	
	Headset-Gewicht (Stereo-Variante)	63g   2.2oz 45g   1.6oz 144g   5.1oz 127g   4.5oz 1.6m   2.4m   5.2ft   7.8ft	
	Headset-Gewicht (Mono-Variante)		
	Gewicht (Stereo) mit In-Line-Link		
	Gewicht (Mono) mit In-Line-Link		
	USB-Kabellänge		
	LED-Features und -Funktionen	Busylight, Eingehender Anruf, Microsoft Teams Benachrichtigungen (je nach Artikelnummer)	
	Zertifizierungen und Konformität	Cisco, Unify, Zoom, Google Meet, Amazon Chime, Microsoft Teams (abhängig von der Artikelnummer)	
Audio	Geräuschisolierende Passform	Ja	
	Geräuschreduzierung bei Anrufen	Ja	
	Lautsprechergröße	20mm	
	Maximale Eingangsleistung des Lautsprechers	30 mW	
	Lautsprecher-Bandbreite (Musikmodus)	50Hz - 20000Hz	
	Lautsprecher-Bandbreite (Sprachmodus)	100Hz - 14000Hz	
	Mikrofontyp	2 x MEMS	
	Mikrofonempfindlichkeit	-38dBV/Pa	
	Mikrofon-Bandbreite	100Hz - 14000Hz	
	Gehörschutz	Jabra SafeTone™ 2.0, PeakStop 105, EU-Richtlinie zum Lärmschutz am Arbeitsplatz, G616, OSHA	
Software und Apps	Kompatible Software und/oder Apps	Engage+, Jabra Direct, Jabra Xpress	
Passform und Tragekomfort	Formfaktor	Überkopfbügel, ohraufliegend	
Konnektivität	Konnektivität	USB-A, USB-C	

Weitere Infos	Betriebstemperatur	-10°C bis 55°C   14°F bis 131°F
	Lagertemperatur	-5°C bis 55°C   23°F bis 131°F
Features (je nach Artikelnummer)	LED-Verhalten	Busylight, Eingehender/Aktiver Anruf, Anruf stummschalten/halten, Microsoft Teams Benachrichtigungen (je nach Artikelnummer), Programmierbar (über SDK)
	Verwendete Materialien	Silikon-Kautschuk, PC und PC/ABS-Kunststoff, TPE, PP

## PRODUKTTYP ARTIKELNUMMER BESCHREIBUNG

Produkte	4093-410-279	Jabra Engage 40 - USB-A UC Mono
	4093-410-299	Jabra Engage 40 - USB-C UC Mono
	4093-413-279	Jabra Engage 40 - (Inline Link) USB-A MS Mono
	4093-413-299	Jabra Engage 40 - (Inline Link) USB-C MS Mono
	4093-419-279	Jabra Engage 40 - (Inline Link) USB-A UC Mono
	4093-419-299	Jabra Engage 40 - (Inline Link) USB-C UC Mono
	4099-410-279	Jabra Engage 40 - USB-A UC Stereo
	4099-410-299	Jabra Engage 40 - USB-C UC Stereo
	4099-413-279	Jabra Engage 40 - (Inline Link) USB-A MS Stereo
	4099-413-299	Jabra Engage 40 - (Inline Link) USB-C MS Stereo
	4099-419-279	Jabra Engage 40 - (Inline Link) USB-A UC Stereo
	4099-419-299	Jabra Engage 40 - (Inline Link) USB-C UC Stereo
Zubehör		

<sup>\*</sup> jabra.com/engageplus

## Jabra Engage 40 Technisches Datenblatt 26082022

Hier finden Sie die neueste Version dieses Dokuments zum Herunterladen: jabra.com.de/support  $\,$