

EXPAND Control

One-Touch-Steuerung

Das EXPAND Control Tablet dient entweder als Meetingraum-Controller oder als Planungspanel und lässt sich nahtlos in führende UC-Lösungen für jeden Meetingraum integrieren. Die problemlose Installation und die flexiblen Montageoptionen sorgen für eine intuitive Benutzererfahrung, die eine schnelle Bereitstellung und Akzeptanz fördert.

Durch die Verwendung des Tablets als Meetingraum-Controller kann es problemlos mit den EPOS EXPAND Vision Videokonferenzlösungen gekoppelt werden und ermöglicht so reibungslose Meetings. Zu den Funktionen gehören die One-Touch-Teilnahme, das Anpassen der Anrufeinstellungen oder das Teilen von Inhalten über den großen, blendfreien Bildschirm mit ergonomischem Betrachtungswinkel. Wenn man es als Planungspanel an der Wand nutzt, können die Nutzer Details zum Standort und zur Besprechung einsehen und verfügbare Meetingräume direkt reservieren. Mehrfarbige LED-Anzeigen an der Seite des Tablets zeigen verfügbare Meetingräume an.

Erfahren Sie mehr unter eposaudio.com/expand-control

Wichtige Vorteile und Funktionen

Verbesserte Meeting-Kontrolle

Das Tablet dient entweder als Touch-Controller für Meetingräume oder als Planungspanel, das sich nahtlos in führende UC-Lösungen integriert lässt und ein herausragendes Meetingerlebnis bietet

Herausragendes Nutzererlebnis

Das Tablet wurde für ein herausragendes, ergonomisches Nutzererlebnis entwickelt – Es verfügt über einen optimalen Betrachtungswinkel und einen großen entspiegelen 10,1"-Touchscreen

Passt sich allen Meetingräumen an

Es eignet sich für Meetingräume aller Arten und Größen und unterstützt auch EPOS EXPAND Vision Videokonferenzlösungen

Flexible und aufgeräumte Einrichtung

Mehrere Montageoptionen, integrierte Kabelhalterung und ein einziges Power-over-Ethernet-Kabel sorgen für eine optimale und saubere Installation

Zertifizierte Lösung

Zertifiziert für führende UC-Lösungen, einschließlich Microsoft Teams Rooms auf Android™. Es bietet eine reibungslose Nutzererfahrung und verfügt über ein zuverlässiges Gütesiegel, Zertifizierung für Zoom Rooms in Bearbeitung.



EXPAND Control

Produktdaten

Produktdaten	
Allgemein	
Farbe	Schwarz
Gewicht	1230 g / 43.38 oz
Anmessungen	167 (H) x 247 (L) x 104 (W) mm / 6.6 (H) x 9.7 (L) x 4.1 (W) in
Garantie	2 Jahre
Technische Daten	
UC-Anwendung	Zertifiziert für Meetingraum-Lösungen, einschließlich Microsoft Teams Rooms auf Android™, Zertifizierung für Zoom® Rooms in Bearbeitung.
Betriebssystem	Android™ 10 (oder neuer)
Interner Speicher	16 GB
CPU	Arm® v8 64 Bit 6-Core
GPU	Quad Core Arm®
RAM-Speicher	4 GB
Versorgungsspannung	36-57V (PoE)
Leistungsaufnahme	15 W
USB-Ausgang	5 V, 500 mA
Betriebstemperatur (max.)	65 °C / 149 °F
Betriebstemperatur (min.)	-20 °C / -4 °F
Betriebsfeuchtigkeit (max.)	90%
Lagertemperatur (min.)	-40 °C / -40 °F
Lagertemperatur (max.)	70 °C / 158 °F
Kapazitiver Touchsensor unterstützt Touch-Funktionalität	
Produktmerkmale	
Netzwerk und Konnektivität	
Seiten-LED	Mehrfarbige LED-Anzeigen
Ultrachallsender oder Bluetooth® (für automatisches Pairing)	
Power-over-Ethernet (PoE)	IEEE 802.3 der Klasse 3
Ethernet	IPv4 & IPv6, DHCP/Statistische IP
WLAN	Dualband (2,4/5 GHz) Standard: 802.11ac/802.11 ac
Bluetooth®	Version 5.0 Bluetooth® Profile: A2DP, HSP, AVRCP Microsoft Teams Proximity Join
Geräteverwaltung	
Remote-Verwaltung	EPOS Manager oder UC-Anbieterlösungen
Lokale Gerätekonfiguration	Bildschirm-GUI
Firmware-Updates	Automatisch
Benutzerfreundlichkeit	
Monitor	10,1"-LCD-Touchscreen
Auflösung	1280 x 800
Mit integriertem Tischständer (weitere Montageoptionen erhältlich)	
Betrachtungswinkel	85, 85, 85, 85 Grad (U/D/L/R)
Positionierungs-/Platzierungswinkel	36 Grad
Touch Control für Zugriff auf Anrufsteuerung und Einstellungen	

EXPAND Control

Produktdaten

Datenschutz/Sicherheit

Unterstützung für Sicherheitsschloss	Kensington™
Verschlüsselung	Hardwareverschlüsselung (bis zu 512 Bit); AES-Verschlüsselung (256 Bit); SHA-Verschlüsselung (256 Bit); SecureBoot; SSL-Verkehrsverschlüsselung
Lieferumfang	EPOS EXPAND Control, Power-over-Ethernet-Kabel (PoE), Sicherheitshinweise, Kurzanleitung und Konformitätserklärung.

EXPAND Control

Weitere Vorteile und Funktionen

Sichere Montageoptionen

Optionale Wand- und Tischbefestigung für eine flexible Platzierung, Unterstützung für Kensington-Schloss für eine sichere Installation

Zentrales Gerätemanagement

Remote-Geräteverwaltung über den EPOS Manager oder UC-Anbieterlösungen

Produktübersicht

Kompatibilität	Produkt	Beschreibung	EAN / UPC-C-Code
Kompatibel als Touch-Controller für alle EPOS Video-konferenzlösungen	EXPAND Control Art.-Nr. 1001072	EXPAND Control Tablet inkl. Ethernet-Kabel und vormontierte Ständerplatte	EAN 57 14708 00874 3 UPC 8 40064 40874 5

Vereinfachte Raumbuchungen

Seitliche LED-Leuchten zeigen deutlich die Verfügbarkeit des Raums an – auch aus der Ferne

Automatischer Energiesparmodus

Wechselt in den Energiesparmodus, wenn der Bewegungssensor keine Aktivität im Meetingraum feststellt

Garantie und Support

Eine Zwei-Jahres-Garantie gewährleistet den Schutz Ihrer Investition. Zugang zum EPOS Support-Team für Fragen und Unterstützung ist inbegriffen

