




IP - Telefone

Unter allen Umständen hart im Nehmen!

elmeg D152R

- Stoßfest, Staub- und wasserdicht nach IP65
- Rutschfeste gummierte Oberfläche
- Großes beleuchtetes 2,4" TFT-Farbdisplay
- Freisprechen in extrem klarer Akustikqualität
- Headset über Bluetooth® 4.2 o. 3,5mm-Buchse
- Intuitive Icons für einfache Bedienung
- Spot-LED als Taschenlampe / Anrufsignalisierung



elmeg D152R

Das Mobilteil erfüllt den internationalen Standard IP65 und ist staub und spritzwassergeschützt. Durch die zusätzlich erhöhte Stoßfestigkeit ist das D152R das perfekte Business-Mobilteil für Werkhallen, Baustellen und andere anspruchsvolle Umgebungen.

Produktbeschreibung

Der herausragende Unterschied der D152R im Vergleich zu den Mobilteilen D132 und D142 ist der Schutz gegen Staub und Spritzwasser nach dem internationalen Standard IP65. Ergänzt werden diese Eigenschaften durch die erhöhte Stoßfestigkeit. Dieses Mobilteil verbindet Businessstelefonie in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen wie Werkhallen, Fabrikgelände, Baustellen und anderen in perfekter Weise. Der gerippte gummierte Akkudeckel sorgt für festen Halt, damit das Telefon selbst mit Handschuhen nicht aus der Hand rutschen kann. Die großen beleuchteten und gummierten Tasten sind abwaschbar und lassen sich einfach und präzise bedienen.

Die Freisprechfunktion erlaubt es Ihnen, mehrere Aufgaben gleichzeitig zu erledigen und Telefonkonferenzen durchzuführen. Dank der Klinkenbuchse können Sie auf eine Vielzahl kabelgebundener Headsets zurückgreifen. Dies gibt Ihnen zusammen mit der extrem guten Klangqualität der Freisprechfunktion die nötige Bewegungsfreiheit im Arbeitsumfeld. Der Vibrationsalarm in Verbindung mit der Lichtsignalisierung durch blinken der LED Taschenlampe bietet Ihnen die Möglichkeit jederzeit verfügbar zu sein, ohne andere zu stören.

Das große, farbige Display ermöglicht zusammen mit der Icon-basierten Oberfläche eine einfache Bedienung der elmeg Systemfunktionen und bietet Ihnen eine Reihe von komfortablen Extras. Neben dem globalen Telefonbuch zur Wahlhilfe und Rufsignalisierung sowie dem Signalisieren von Sprachnachrichten am Mobilteil kann die Voicemail per Tastendruck angesprochen werden. Das Mobilteil selbst zeichnet sich zusätzlich durch lokale Kontaktlisten von bis zu 500 Einträgen aus. Weitere Highlights sind die Zuweisung von Nummern an eine einzelne Taste, die Programmierung von Terminen, Geburtstagen Ihrer Kunden oder der Familie. Bei Bedarf können Sie sich auch den Eingang von E-Mails signalisieren lassen. Anruferlisten und Wahlwiederholung der letzten 20 Rufe sind selbstverständlich.

Mit standard AAA Zellen und 320 Stunden Standby bei 13 Stunden Sprechzeit sind Sie jederzeit mobil, egal ob zu Hause oder im Büro. Das Mobilteil ist optimiert für den Einsatz an allen professionellen elmeg DECT Systemen. Automatisches Handover beim Übergang von einer Funkzelle zur anderen ist ein fester Bestandteil des Systems und sichert permanente Erreichbarkeit sowie maximale Freiheit beim Telefonieren zu.

Varianten

elmeg D152R Artikelnummer 5530000362

Features

Technische Daten	
Abmessungen Ladeschale	H x B x T in mm: 75,5 x 74,2 x 44,2
Abmessungen Mobilteil	H x B x T in mm: 159 x 54 x 25
Gerätefarbe	Anthrazit
IP65 Standard	Wasser-, staubgeschützt
Standards	DECT, GAP

Komfort Leistungsmerkmale	
Wahlwiederholung	20 Nummern
Stand-by-Zeit Sprechzeit bis zu:	320h 13h
Automatische Wahlwiederholung	ja
Vibrationsalarm	ja
Kalender	ja
Terminreminderung Wecker	ja
Reichweite	Reichweite in Gebäuden 50m, im Freien bis zu 300m
Adressbuch	500 Einträge

Tastatur	
Navigationstaste	5-Wege Taste
Tastatur	Beleuchtet
TFT-Farbdisplay	ja
Nachrichtentaste	Beleuchtet

Display/Menue	
Sprachen	26 Menüsprachen
Anruferliste	3 separate Anruflisten (entgangen/eingehend/ausgehend) mit 20 Einträgen mit CLIP/CNIP und Zeit/Datum
Bildschirmschoner	Screensaver (Bild, Dia-Show, Uhr, Infoservice)
Display	Beleuchtetes, grafisches 2,4“ QVGA Farbdisplay, 240x320 Pixel, bis zu 8 Zeilen und 65.000 Farben
Anruferanzeige	Anruferanzeige über CLIP, lokales Bild des Anrufers und CNIP
Anzeige	Ladezustand (Laden auch in ausgeschaltetem Zustand)
Anzeige	Datum, Uhrzeit, Gesprächsdaueranzeige, Feldstärkeanzeige (Mobilteil zur Basis)

Nachrichtenfunktionen	
SMS, E-Mail	SMS bis zu 612 Zeichen und Email
SMS	Bis zu 4 Eingangsboxen
E-Mail	Anzeige von E-Mail Eingängen

Sonstiges	
Akku	2 x AAA
Gehäuse	Gummierte Grifffläche

Audio Qualität	
Freisprechen	Freisprechen mit perfekter Klangqualität HD Audio mit HDSPTM/CAT -IQ
Klingeltöne	6 Alarmtöne und 32 Klingeltöne /-melodien
Headset Anschluss	3,5mm Klinkenstecker, Bluetooth® 4.2
Codecs	G.711, G.722 (HSDP)
Audio	Wählbares Audioprofil (persönlich, DND, leise und laut)
Lautstärke	5 Lautstärkepegel Seitliche Taste zur einfachen Lautstärkeregelung